





uluntuuluutuuluutuuluutuul

Désignation : Janvolte

Clos Planche 13 côté S No 123

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 17-9-56

D1-5

Aarlle

P-4

Ex minor m 1857

(Tured)

Désignation! Louisette

Clos Planche 13 Côté 5 Nº 123

Vigueur : 3

Charge:

Date de mâturité: 5-8-57

Piqué par les momons

A2-6

A3-6

A4-0

A5-0

A

ulautaalaataalaataalaataal

Désignation:
Glos Planche 13Côté S N2/23

Vigueur: 3
Date de mâturité: 612-8.58

Charge:

8. 1 10
2 11
3 5
4 4
5 4

Désignation: Loursette

Clos Planche 13 Côté 5' N° 123

Vigueur: 2

Date de mâturité: Le 5.859 -1

Charge:

S. 134

218

322

P=2

410

5.41

Désignation Louisité

One Planche 13 coté 5 No 123

V. gueur : 2

Date de mâturité 2.26.7.60

Charge

S. 1 5 = 1

2 6

3 6

4 0

5 4

Planche 19 A 6

Poundte

Désignation

Clas 13 Planche S coté 123 No

Vigueur: 1

Date de mâturité: 7.8.61

Charge: Po

S. 1 M.

2 17

3 16

4 10

5 9

Louisette

Ann	ée -	19	56									1	2	Ç	113	2
nº	•	•	0			D	Planche			9	Côté	.1		).	-100	

duated autominated

1	! ! Nombre			126 D	АТ	E S			
!	total	.20	23	0.6.				1	
1 1	.6.	. 0.	0.	.3.		!	!	1	1
! 7	!		*			1	! * *	,	<b>a</b> 5
18		• •				!	!	!	] a n »
1 #		• •	! • •	. 5		!		* * *	• 0
1 9								! • •	
1						!	!	3	
I				D	56-	3.56			

Année 1957 Louisette 

	! Numbre ! total	11/3	! [	!	D A !	T !	E S	! !	<u>!</u>
1	1.4.	11.			!	. 1			 
2	1 .4.	.3.	1 , ,	!	1	. 1			 
3	4.	.2.	; x	!	!	, 1		!	 
4	1	!		! ! e >	1 .	. I			 1
8		1		1	1 ,	. 1			 

4

duntaduntaduntaduntad

Année 1959

Inntimination of the land

Louisette

	Nombre		the first and the star first and the star star		D A	T				MED IN				
1	! Total !	11-3	14.3	183		1			1		1		1	
! ! 1 ! 2	4.6.	,0.	.0.	1 . 0. 1	9 6	!	*	*	1 1 1 '	9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	!!!	
; 3	1 .5	.0 .	1 .0 .	1,3, 1	٠.	1	ç	£	1	;	1 .	2	1 .	¢
! 4	i . Z	.0.	1 . 1 .	1 . 1.		, 1	۵	¥.		v.	1 9	ø	1 .	ý
5	. 2.	.1.	.2.	1 2.	* .,	1 1	J		1 .		1	e.	1 .	5
İ	!		1	11		Ţ			1		1		1	

D le 18-3-59

Désignation: Louisette

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 123 Souche 02 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕡 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

ulmutualiintimliintimliiitimuk

No ordre Désignation : Louisette Planche /3 côté S Nº /23 souche (1) 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

par de grappes

Annthur horten de concest

le 9.

Nº ordre

Juntanhantee

## Designation: Louisette

VASSAL Planche 13 côté S Nº123 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudin 18-6-55

aliminaliminalimitahaniaal

Nº ordre

Juntanhanta

Désignation

Louisette

VASSAL planch 3cóté S No 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

duutuu luutuuluutaa heetinal

- Petite 💍 moyenne 🌠 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotohneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan & en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre @ séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (3) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Find | 20011 1958 12 JUIL 1956 Rouquis Nº ordre

Désignation

Juntinglanda

Louisette

planche 13 côté 5 Nº13 souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

uluntualmitmilimitmilimitmul

### FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 37 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement riuge 3 - entièrement rouge 4.
  - face intérieure : verte 1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune 1 vert franc vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8,
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- anglo pítiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

BRock

```
Laurelle
   Désignation
             planche 3 côté S No 123 souche (1) 2 3 4 5
   VASSAL
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  A saveur neutre  - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen  - court 3
 A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
  32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
  3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

luntimbunta

Nº d'ordre

Rouger's 20-9-56

<u>dantaalaataalaataabeetaal</u>

```
Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire ; étroit (1), large (2).
                   : saillant (), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntanhanta

17-12-56

```
Nº d'ordre : . . . . . Désignation: . houisette
Emplacement: . . . . Vas. 12 S 12 5 . Vign. . . . . .
8 - Angle des ner rures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2-3
13 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 0-0-0.
               Forme : 4-5.
               Médiane/Hase : 6 - 7 - 8
```

Juntual muta

bandres

#### Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3514

Année: Voog

Observateur:

Code cépage :

Code introduction: 0Mtp649

Nom introduction: Louisette

Emplacement: Vass6R13s171-175

uluutuuluutuuluutuuluuluuluul

#### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

#### Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Mange 8 4 105

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	12/3	19/3		
2	6	16/3	1913		
3	6	12/3	16/3		
4	6	16/3	19/3		
5	8	12/3	1613	-	
Moyenne			18/3 +1		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

## Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3514

Année :2010

Observateur:

Code cépage: 0Mtp649

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction :Louisette

Emplacement: Vass6R13s171-175

uluutaaliintiirliintiirakeetiid

#### Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

#### Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	O. Adulti Poncie Norte				
2					
3	3	26/3	29(3	7	
4	5	29/3	(hetirozen)	4	
5	Adulte				
Moyenne	,		3113	M	14

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			19107	26/07.	/	

# Formulaire de description 4 / 8 Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année: 2009 2000 Code cépage:

Code introduction: 0Mtp649

Observateur:

ductordected

	troduction : Louisette		лг. оттрочу		nent : Vass6R	13s171-175	
Code	Descript		LIMBE				
Oiv 065	<b>Descripteur</b> Taille		T>	3	5	7	9
Oiv 067	Tuille		Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grand
Oiv 068	1 offine du minoc		1-Cordiforme		3-Pentagon.		5-Rénif.
	Transfer de Tobes		1-F. entière	2-Trois	3-Cing	4-Sept	5- + de sep
Oiv 069	Courteur face superfeure			Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyan des nervures, face supér		1-Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après 1 <sup>ère</sup> bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyan de nervures, face inférie		15 Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après l <sup>ère</sup> bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe		(I-Plan)	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmente
Oiv 073	Ondulation du limbe (ent	re nerv I ou II)	Absente			- revolute	Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I e		Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face s (relief entre nervures de derni	up.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre ne	erv. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre ne		Nulle à tafb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Div 086	Densité p. couchés des ner		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Div 087	Densité p. dressés des nerv		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Div 088	Villosité couchée nerv.princ		Absente	Tuloto	Moyening	Torte	Présente
Div 089	Villosité dressée nerv. princ		Absente				
Vassal	Densité p. couchés limbe fi		Nulle à t. fb.	Faible	Mayana	F	Présente
/assal	Densité p. dressés limbe fa		Nulle à t. fb.		Moyenne	Forte	Très forte
	Densite p. dresses fillibe ta	ce sup.	The same of the same	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Div 090	Densité poils couchés		PETIOLE Nulle à t. fb.		ellemet		m i o
Div 091	-			Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Div 093	Densité poils dressés	7.11	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
714 073	Longueur pétiole p/r nerv		Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
Div 079	SINUS PETIOL	1-très ouvert				1	
717 072	Ouverture	1-tres ouvert	2- ouvert	3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes	6- lobes très
080 Div	Forme de la base		1- en U	2-en accolade	3- en V	chevauchants	chevauchants
iv 81-1	Dent sur le bord		1-Absence			uente de 1 ou :	2 donts
iv 81-2	Base dégarnie		1-Absence		3- sur 2 côtés	dente de 1 ou .	z dents
		IDEDIEUDO (4-					8
Div 082	SINUS LATERAUX SU Ouverture	PERIEURS (eg	1- absence de sinus	2- ouverts	3- fermés	4- lobes très	profond
iv 83-1	Forme		1- en D	2- en accolade	3- en V	chevauchants	
	Dent		I Absence	2- Présence			
		Saalamant ahaam					
iv 076	Forme	galement observ	1- côtés	d'herbier, form		4 -244	
		-	concaves	rectilignes	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
	Taille		Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes
0iv 078	Rapport longueur/largeur	E CAR LOWNS	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues
iv 501	Tour days	E CARACTERI		E A CETTE PE			
4 201	Taux de nouaison (7 à 14 j.	après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé

| Tres faible | Faible | Moyen | Eleve | Tres eleve | (<10%) | (11-30%) | (31-50%) | (51-70%) | (>80%) | |

## Formulaire de description 6 / 8

duutaaliintiinliintimheitiini

(après chute des feuilles)

Année: 2009 20/01/2016
Code cépage:
Code introduction: 0Mtp649
Nom introduction: Louisette

Observateur: Mouchal & Pottier
Emplacement: Vass6R13s171-175

#### Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes I - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence P - présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur \*: très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds**: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. Valeur absolue: \_\_\_\_\_55 mm oiv 354 **diamètre entrenoeuds**: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. Valeur absolue: \_\_\_\_\_\_0 mm

#### Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

<sup>\*</sup> voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »